

支配人、大いに気炎。

いい湯です。

温泉通、大いにほめる。

いい湯だなあ。

含弱放射能(ラドン)
ナトリウム
炭酸水素塩温泉

平成14年1月23日温泉法該当認証済



お湯はヌルヌル、湯あがりスベスベ心バババ。
全身パツクしたような心地です。
なるほど、世に言う「美人の湯」はこんな気分かも。
血の巡りも良くなったのが、
食欲も増し、元気も出てきました。
まず内湯、それからゆつくり露天風呂。
清らかな風、眺望も最高！
心が大きく開いたような気分になりました。



分析試験の結果、成分と濃度は
ある有名泉の数倍もあるとか…。

しかも、ラジンを含み

療養泉としての適応症は抜群です。

なにしろ、恐竜時代の地層のお湯、

ミラクルな「太古の霊泉」と言えましょう。

森林浴と温泉浴と…

まあ、人生、リラックスが第一ですね。

絵野温泉

希望荘源泉

じすけ
自助の湯

この直下1,500米の霊泉！そこは約2億年前、恐竜が支配する大地でした。

豊かな緑の中であってこそ療養泉。人生、時には心地よい刺激が必要です。

鈴鹿山麓の江野高原、烏居戸溪谷の畔に「絵野温泉・自助の湯」の源泉。ボーリングによる開発温泉ですが、ラドン含有、温泉成分抜群とあって、正に「平成の名湯」の誕生となりました。

この辺り、火山帯ではなく、沸騰湧泉は望めません。地下深くの鉱泉を求めて、どんどんと掘削、750m。そこは、恐竜全盛期(約2億年前・ジュラ紀)の地層でした。マグマの余熱もあって湯温は33℃。さらに安定した湯量を得るべく、1,500mまで掘削して竣工したのでした。

浴用適温まで加熱していますが、温泉成分の分量と組成は近隣有名泉の4~5倍。破格の浴用適応症は全国屈指の療養泉にも比肩しています。

豊かな自然環境の中であってこそ療養泉。非日常的な環境に身を置けば、神経も身体も活性化すると言われていきます。転地効果と呼ばれる現象でしょうか。

溪流と森林の中に東海自然歩道。高原の緑に囲まれて源泉の宿・希望荘。ハイキング、森林浴、療養泉。一帯は「健康の里」、希望荘は「湯治場」。気軽にお立ち寄りで、連泊されるもリーズナブルです。

- 平成13年3月6日 掘削工事着工
- 平成13年12月8日 掘削工事完工
- 平成14年1月23日 温泉法該当認証授受
- 平成14年3月13日 絵野温泉・自助の湯と命名、開湯



湯あがり広場(奥にわかば整体院)



喫煙コーナー

エスカレーターで2階へ。遊食堂・菰野茶屋を通り抜けてエレベーターで4階、温泉ロビーに。

フロントサイドのエレベーターで4階へ。廊下を進むと温泉ロビーに至ります。

この温泉ロビーに自動券売機。お立ち寄りの方は入湯券をお求めください。そして番台へ…。

- 外来入湯時間……………11:00~21:00
- 外来入湯料金
大人…500円(浴用貸しタオル付、税込み)
子供…300円(浴用貸しタオル付、税込み)
幼児…200円(税込み)
- 貸しバスタオル……………50円
- 下足、脱衣ロッカー使用……無料

希望荘源泉分析試験成績

- 泉温……………32.8℃(湧出地)
- 湧出量……………32ℓ/min(動力揚湯)
- 知覚的試験……………ほとんど無色澄明で僅かに収斂味を有し、無臭
- ラドン(Rn)含有量
162.6×10⁻¹⁰ ci/kg (44.72M・E/kg)
- PH値……………8.4(試験室)
- 密度……………1.0012(20℃)
- 試験者
三重県科学技術振興センター保健環境研究部
- 分析終了年月日……………平成14年1月18日
- 温泉法該当承認年月日……………平成14年1月23日

源泉成分の分量と組成(試料1kg中)

1、陽イオン

成分	ミリグラム(mg)	ミリバル(mval)	ミリバル% (mval%)
リチウムイオン(Li ⁺)	0.2	0.03	0.15
ナトリウムイオン(Na ⁺)	446.8	19.43	98.43
カリウムイオン(K ⁺)	6.1	0.16	0.81
マグネシウムイオン(Mg ²⁺)	0.6	0.05	0.25
カルシウムイオン(Ca ²⁺)	1.5	0.07	0.35
陽イオン計	455.2	19.74	100.

2、陰イオン

成分	ミリグラム(mg)	ミリバル(mval)	ミリバル% (mval%)
フッ素イオン(F ⁻)	25.1	1.32	6.89
塩素イオン(Cl ⁻)	49.8	1.40	7.31
硫酸イオン(SO ₄ ²⁻)	8.8	0.18	0.94
炭酸水素イオン(HCO ₃ ⁻)	954.9	15.65	81.72
炭酸イオン(CO ₃ ²⁻)	18.0	0.60	3.13
陰イオン計	1057.	19.15	100.

3、遊離成分/非遊離成分

成分	ミリグラム(mg)	ミリモル(mmol)
メタケイ酸(H ₂ SiO ₃)	17.5	0.22
メタホウ酸(HBO ₃)	47.4	1.08
非遊離成分計	64.9	1.30

溶存物質(ガス性のものを除く):1.58g/kg

4、溶存ガス成分

成分	ミリグラム(mg)	ミリモル(mmol)
遊離二酸化炭素(CO ₂)	6.6	0.15
溶存ガス成分計	6.6	0.15

成分総計:1.58g/kg

5、その他の微量成分(mg/kg)

バリウム	0.014	マンガン	0.017
アルミニウム	0.069	鉄	0.044
銅	0.007	亜鉛	0.006
鉛	検出せず	ストロンチウム	0.049
総ヒ素	検出せず	総水銀	検出せず

6、泉質:含弱放射能・ナトリウム・炭酸水素塩温泉(低張性弱アルカリ性温泉)

鈴鹿国定公園 湯の山 絵野温泉

(協)三重県勤労者福祉センター

源泉の宿 希望荘 自助の湯

〒510-1251/三重県三重郡菰野町湯の山(鈴鹿スカイライン入口) TEL 059-392-3181・FAX 059-392-3180

すっきり、快適。ソフト整体! 湯あがりに、ぜひお試しください。



首、肩こり、こりからの頭痛、関節痛、神経痛、疲労性の腰痛、生理痛、不妊症、全身のだるみ、むくみ、冷え症、その他慢性的症状など…。こんな症状を我慢していませんか?

ポキポキしない、痛くない…

ソフト整体

- 全身コース…………(50分)……5,000円
- 肩コース…………(30分)……3,000円
- 腰コース…………(30分)……3,000円

足底療法

- ロングコース…………(40分)……4,000円
- ショートコース…………(25分)……2,500円

プラス1,000円でミックスコース

- 全身ミックスコース…………6,000円
(ソフト整体全身50分+足底療法15分)
- 部分ミックスコース…………4,000円
(ソフト整体肩又は腰30分+足底療法15分)

※湯あがり広場の奥にご座います。
※ご希望のコースを自動券売機でお選びください。

日本整体師連盟

わかば整体院

受付…………12:00より/最終受付…………21:00